



เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ธาราบ้ำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พุทธศักราช ๒๕๖๖

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ธาราบ้ำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พุทธศักราช ๒๕๖๖

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ธาราบ้ำบัตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ธาราบ้ำบัตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ (สระธาราบ้ำบัต) ซึ่งเป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ ซึ่งให้อำนาจเทศบาลที่ประกอบกิจการประเภทนี้สามารถตราเทศบัญญัติควบคุมได้ เพราะการประกอบกิจการลักษณะนี้เป็นเหตุให้มีผู้เข้ามาใช้บริการมีการรวมกลุ่มหรือเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกัน อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้มาใช้บริการได้

เหตุผล

โดยที่การดำเนินกิจการสระธาราบ้ำบัต ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดให้กิจการสระธาราบ้ำบัต เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินกิจการสระธาราบ้ำบัต ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการและเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ในการดำเนินกิจการสระธาราบ้ำบัต จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้

“สระธาราบำบัด” หมายความว่า สระน้ำภายในอาคารธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

“การรักษาด้วยวิธีธาราบำบัด” หมายความว่า การรักษาด้วยน้ำซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการทางกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปตามความจำเป็น โดยการใช้คุณสมบัติของน้ำเพื่อผ่อนคลายรักษา และลดอาการ ปัญหาความเจ็บปวด ความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย

“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

“ผู้ใช้บริการสระธาราบำบัด” หมายความว่า บุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ ที่ผ่านการประเมินและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ธาราบำบัดให้ลงสระธาราบำบัด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และบำบัดรักษาด้วยวิธีธาราบำบัด หรือผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาทำกิจกรรมในบริเวณสระธาราบำบัด หรือผู้ป่วยที่แพทย์ลงความเห็นให้เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยวิธีธาราบำบัด โดยการควบคุมดูแลจากนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ธาราบำบัด

“ระบบน้ำหมุนเวียน” หมายความว่า ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระธาราบำบัดด้วยระบบดูดน้ำผ่านช่องสกิมเมอร์ เพื่อไปกรองในกระบวนการบำบัดน้ำแล้วส่งกลับมาใช้ใหม่

“บริเวณสระธาราบำบัด” หมายความว่า สระธาราบำบัด รวมตลอดถึงที่ว่างรอบขอบสระธาราบำบัดซึ่งใช้เป็นทางเดิน

“ศูนย์ธาราบำบัด” หมายความว่า ศูนย์ธาราบำบัด งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

“นักกายภาพบำบัด” หมายความว่า เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด หรือผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

“เจ้าหน้าที่ศูนย์ธาราบ้ำบัต” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ธาราบ้ำบัต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ให้กิจการสระธาราบ้ำบัตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินการและผู้รับบริการปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจการสระธาราบ้ำบัตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ข้อ ๖ ศูนย์ธาราบ้ำบัตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาความสะอาด และการดูแลบำรุงรักษาสภาพน้ำภายในสระธาราบ้ำบัต โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ควบคุมดูแลขณะปฏิบัติงานต้องมีการติดป้ายสัญญาณ หรือมีการแสดงข้อความให้ชัดเจนว่ากำลังมีการทำความสะอาดสระธาราบ้ำบัต หรือกำลังผสมสารเคมีเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาสภาพน้ำ รวมถึงระยะเวลาในการปิดให้บริการ โดยต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาภายในบริเวณสระธาราบ้ำบัต ในขณะที่มีการดูแลบำรุงรักษาความสะอาด และการดูแลบำรุงรักษาสภาพน้ำภายในสระธาราบ้ำบัต

(๒) มีการแต่งกายที่มิดชิดและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

(๓) การล้างผ้ากรองและชุดกรองทำอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง หรือเมื่อได้รับมอบหมายโดยต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

(๔) การทำความสะอาดสระธาราบ้ำบัต ด้วยวิธีการขัดและดูดตะกอนก้นสระธาราบ้ำบัต ล้างและทำความสะอาดรอบบริเวณสระธาราบ้ำบัต ต้องทำทุกเช้าก่อนเปิดให้บริการโดยต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐาน และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

(๕) ต้องทำการตรวจเช็คระบบสารเคมีและอุณหภูมิในสระธาราบ้ำบัต ทุกวันทำการ โดยใช้ชุดน้ำยาทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๗.๒ - ๘.๔ ในขณะที่มีผู้ใช้บริการสระธาราบ้ำบัต

- ค่าคลอรีนอิสระ ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๖-๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตรในขณะที่มีผู้ใช้บริการสระธาราบ้ำบัต

- ค่าอุณหภูมิในสระธาราบำบัดต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๓๔ องศาเซลเซียส โดยต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลสถิติไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

(๖) การเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำเบื้องต้นหากสภาพของน้ำไม่เป็นไปตามค่าของความเป็นกรด-ด่าง ตามข้อ (๕) ให้ปฏิบัติดังนี้

- ถ้าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ำกว่า ๗.๒ ให้เติมโซดาแอช (NaCO_3) จำนวน ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑๐๐ คิว

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูงกว่า ๗.๘ ให้เติมกรดเกลือแกงความเข้มข้น ๓๕ % จำนวน ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑๐๐ คิว

- ค่าคลอรีนอิสระต่ำกว่า ๐.๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เติมคลอรีนความเข้มข้น ๙๐ % จำนวน ๑๕๐ กรัมต่อน้ำ ๑๐๐ คิว

- ค่าคลอรีนอิสระ สูงกว่า ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เติมคลอรีนความเข้มข้น ๙๐ % จำนวน ๑๐๐ กรัมต่อน้ำ ๑๐๐ คิว

- ระบบน้ำหมุนเวียน เมื่อมีค่าความดันอยู่ระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้วต้องทำการล้างเครื่องกรอง โดยเติมผงกรองสำหรับใส่ในชุดกรองตามปริมาณขนาดของเครื่องกรอง

(๗) ระบบไฟฟ้า ระบบทำน้ำอุ่น และระบบกรองภายในศูนย์ธาราบำบัด ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ ครั้งหรือเมื่อมีเหตุขัดข้อง

ข้อ ๗ การจัดเก็บสารเคมีบริเวณศูนย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ควบคุมดูแล โดยต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า “ห้ามเข้า” และ “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” ต้องมีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้

(๔) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนตามค่ามาตรฐานแสงสว่างที่เพียงพอ ดังนี้

- ห้องสูบน้ำจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์

- ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักซ์

- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักซ์

(๕) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีการประเมินสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๖) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น

(๗) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มทุกชนิด หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี

(๘) ดูแลรักษาความสะอาดห้องจัดเก็บสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ หากมีสารเคมีรั่วไหลต้องทำความสะอาดทันที

(๙) สารเคมีที่ใช้ในการบำรุงรักษาสระธาราบำบัด ประกอบด้วย

- ผงกรอง สำหรับใส่ในชุดกรองระบบบำบัดน้ำ
- คลอรีนความเข้มข้น ๙๐ % หรืออาจใช้คลอรีนความเข้มข้น ๖๕ % จะอยู่ในรูปเม็ดก่อนใช้ต้องนำมาละลายน้ำตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคในสระธาราบำบัดและกำจัดตะไคร่น้ำ
- โซดาแอช (NaCO_3) ใช้แก้ไขเมื่อสภาพน้ำเป็นกรด
- กรดเกลือแก้ความเข้มข้น ๓๕ % ใช้แก้ไขเมื่อสภาพน้ำเป็นด่าง
- ชุดทดสอบสภาพน้ำเบื้องต้น (Test kit) ประกอบด้วยน้ำยาทดสอบคลอรีนและน้ำยาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ข้อ ๘ ศูนย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำในสระธาราบำบัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

(๑) น้ำต้องใสสะอาดไม่ขุ่น

(๒) เมื่อมีการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในสระธาราบำบัด น้ำต้องมีปริมาณค่าคลอรีนอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่มากกว่า ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่มีผู้ใช้บริการสระธาราบำบัด และต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาปริมาณค่าคลอรีนอิสระคงเหลือทุกวัน

(๓) น้ำต้องมีความเป็นกรด-ด่างไม่น้อยกว่า ๗.๒ และไม่มากกว่า ๘.๔ ในขณะที่มีผู้ใช้บริการสระธาราบำบัด และต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาค่าดังกล่าวทุกวัน

(๔) คุณสมบัติน้ำดื่มต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำจากกรมอนามัย โดยการส่งตรวจคุณภาพน้ำทุก ๖ เดือน และหากผลการตรวจคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องทำการปิดให้บริการสระธาราบำบัดทันที และทำการบำบัดน้ำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเสียก่อนจึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

(๕) ควรเปลี่ยนน้ำและทำความสะอาดสระธาราบำบัด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๙ ก่อนเข้าใช้บริการสระธาราบำบัด ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งประวัติการรักษาต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ธาราบำบัดด้วยตนเอง ณ อาคารศูนย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแบบฟอร์มการซักประวัติที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด

ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์ธาราบำบัดพิจารณาอนุญาต ให้ผู้ใช้บริการสระธาราบำบัดสามารถลงสระธาราบำบัด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการรักษาด้วยวิธีธาราบำบัดได้แล้ว ผู้ใช้บริการสระธาราบำบัด ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระธาราบำบัดตามอัตราที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กำหนด

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการศูนย์ธาราบำบัด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการรักษาด้วยวิธีธาราบำบัด มีข้อปฏิบัติดังนี้

(๑) ผู้ใช้บริการศูนย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้องได้รับการประเมินสัญญาณชีพและตรวจประเมินร่างกายพื้นฐาน จากนักกายภาพบำบัด ก่อนลงสระธาราบำบัด ทุกครั้ง

(๒) ผู้ใช้บริการศูนย์ธาราบำบัดใช้บริการสระธาราบำบัดตามลำพังไม่ได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ธาราบำบัด หรือนักกายภาพบำบัดอยู่ในบริเวณสระธาราบำบัด ทุกครั้ง

(๓) ผู้ใช้บริการต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด ต้องสวมหมวกคลุมผม และต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระธาราบำบัด ทุกครั้ง

(๔) ผู้ใช้บริการต้องไม่บ้วนน้ำลาย เสมหะ หรือปัสสาวะลงในสระธาราบำบัด โดยเด็ดขาด

(๕) ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำให้สธาราบำบัดสกปรกขณะใช้บริการ

(๖) ห้ามผู้ให้บริการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณศูนย์ธาราบำบัดโดยเด็ดขาด

ข้อ ๑๒ ข้อห้ามหรืออาการที่ไม่เหมาะต่อการใช้บริการสธาราบำบัด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการรักษาโดยวิธีธาราบำบัด มีข้อห้ามดังนี้

(๑) ผู้ใช้บริการที่มีไข้สูง

(๒) ผู้ใช้บริการที่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังหรือแผลเรื้อรัง

(๓) ผู้ใช้บริการที่เป็นโรคติดเชื้อทุกประเภท

(๔) ผู้ใช้บริการที่เป็นสุขภาพสตรีขณะมีประจำเดือน

(๕) ผู้ใช้บริการที่เป็นโรคหรือมีลักษณะอาการอย่างอื่น หรือภาวะที่ไม่เหมาะต่อการออกกำลังกาย

ในสธาราบำบัด

หมวด ๓

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๑๓ ผู้ใช้บริการสธาราบำบัดต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าบริการที่เทศบาลฯ กำหนดไว้ในระเบียบ

ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล

หมวด ๔

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายวิฑูรย์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

