



แผนพัฒนาที่องถิน (พ.ศ.2566-2570)

แกไข ครังที่ 3/2569

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

: หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals : SDGs :

เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : พัฒนาสังคมในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่

: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
				งบประมาณเดิม						ข้อความเดิม		
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 ซอย 22 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลำดับที่ 17 หน้า 17)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร	1,812,000						- ประชาชนมีความพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานแบบแผนและก่อสร้าง - ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง
								งบประมาณใหม่		ข้อความใหม่		
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 ซอย 22	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร					1,812,000		- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำในงบประมาณ พ.ศ.2570,แก้ไขตัวชี้วัด

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
									งบประมาณเดิม	ข้อความเดิม		
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16/11 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ลำดับที่ 36 หน้า 41)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร						<u>1,375,000</u>	- ประชาชนมีความพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง
									งบประมาณใหม่	ข้อความใหม่		
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16/11	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร						<u>1,487,000</u>	- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร และผิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2570, แก้ไขตัวชี้วัด, แก้ไขงบประมาณ

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
					งบประมาณเดิม						
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 2 (ค้ายมวย) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 28 หน้า 24)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 108.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 54.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร	-	498,000	-	-	-	- ประชาชนมีความพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง
								งบประมาณใหม่			
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 2 (ค้ายมวย)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 108.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 54.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร	-	-	-	-	498,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า 108.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
					งบประมาณเดิม							
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนตอนนท 21 แยกซอยป่าสุน(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 60 หน้า 54)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร		630,000					- ประชาชนมีความพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง
								งบประมาณใหม่				
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนตอนนท 21 แยกซอยป่าสุน	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร					630,000		- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2570

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
					งบประมาณเดิม				ข้อความเดิม		
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนตลาดใหม่ 5 (ซอยหลังร้านป่าแดง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ลำดับที่ 59 หน้า 37)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร และฝิวจรรจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.00 ตารางเมตร		279,000	-	-	-	- ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง
								งบประมาณใหม่	ข้อความใหม่		
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนตลาดใหม่ 5 (ซอยหลังร้านป่าแดง)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร และฝิวจรรจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.00 ตารางเมตร		-	-	-	334,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร และฝิวจรรจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2570

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
							งบประมาณเดิม				
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 ซอย 29 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 ลำดับที่ 6 หน้า 6)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร				1,627,000		- มีระบบระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง
							งบประมาณใหม่				
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 ซอย 29	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร					1,627,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2570

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
									งบประมาณเดิม			
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีวิชัย (ข้างโรงแรมโดมอนต์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 ลำดับที่ 15 หน้า 11)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.50-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร						1,395,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง
									งบประมาณใหม่			
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีวิชัย (ข้างโรงแรมโดมอนต์)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.50-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร						1,316,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อแก้ไขงบประมาณรายจ่าย

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
							งบประมาณเดิม				
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนเสรีไทย 5 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 ลำดับที่ 7 หน้า 7)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.50-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร				499,000		- มีระบบระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง
							งบประมาณใหม่				
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนเสรีไทย 5	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.50-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร					499,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำในบิงงบประมาณ พ.ศ.2570

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
							งบประมาณเดิม				
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 10 แยกซ้าย 2,3 แยกขวา 1,2 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 ลำดับที่ 9 หน้า 8)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 565.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ลหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 355.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร				2,826,000		มีระบบระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 565.00 เมตร และผิวจราจร ค.ส.ลพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง
							งบประมาณใหม่				
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 10 แยกซ้าย 2,3 แยกขวา 1,2	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 565.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ลหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 355.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร					2,826,000	มีระบบระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 565.00 เมตร และผิวจราจร ค.ส.ลพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
							งบประมาณเดิม		ข้อความเดิม		
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสริมต.เรียง 8 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567 ลำดับที่ 13 หน้า 14)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 708.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 354.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,311.00 ตารางเมตร			-	3,160,000	-	- ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง
							งบประมาณใหม่		ข้อความใหม่		
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสริมต.เรียง 8	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 708.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 354.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,311.00 ตารางเมตร			-		3,160,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 708.00 เมตร และผิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,311.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ,แก้ไขตัวชี้วัด

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
							งบประมาณเดิม				
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีวิชัย 4 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ลำดับที่ 4 หน้า 5)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 340.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.20 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร				2,047,000		- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 340.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง
							งบประมาณใหม่				
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีวิชัย 4	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 340.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.20 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร					2,047,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 340.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
							งบประมาณเดิม		ข้อความเดิม		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนบางใหญ่ 14 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 ลำดับที่ 2 หน้า 3)	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 454.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.20 เมตร กว้าง 3.50-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 227.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร				2,615,000	-	- ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- งานก่อสร้าง - ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง
								งบประมาณใหม่	ข้อความใหม่		
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนบางใหญ่ 14	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 454.00 เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล หน้า 0.20 เมตร กว้าง 3.50-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 227.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร					2,615,000	- มีระบบระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า 454.00 เมตร และฝิวจราจร ค.ส.ล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	- การระบายน้ำสะดวกขึ้น - ถนนได้มาตรฐานทางหลวงชนบท	- ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข

เพื่อนำไปจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2570

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
							งบประมาณเดิม		ข้อความเดิม		
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 ลำดับที่ 6 หน้า 6)	- เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมา และการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 8.30 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,035.00 ตร.ม. ✓			-	5,132,000	-	- ถนนมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	- งานสาธารณูปโภค - ฝ่ายสาธารณูปโภค - ส่วนการโยธา - สำนักช่าง
							งบประมาณใหม่				
	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่	- เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 8.30 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,035.00 ตร.ม. ✓			-	-	5,132,000	- ถนนมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	- งานสาธารณูปโภค - ฝ่ายสาธารณูปโภค - ส่วนการโยธา - สำนักช่าง

เหตุผลการแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำในบึงงบประมาณ พ.ศ.2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

- : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

- หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- หมวดหมู่ที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม ดิจิทัลของอาเซียน
- หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้
- หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

ค.Sustainable Development Goals : SDGs :

- เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
- เป้าหมายที่ ๑๗ : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าสูง
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ และการจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		ข้อความเดิม									
1	โครงการ ความร่วมมือ ด้านการ ท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค (ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับ ที่ ๑ หน้า๑๑๙)	- เพื่อเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวระหว่าง ภูมิภาคในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น โดยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมอันดีงาม - เพื่อสนับสนุน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ในการ ตอบสนองนโยบายด้าน การท่องเที่ยว	- จัดบูทนิทรรศการ งานซั๊กพระฯ ในงานแห่ เทียนพรรษาของ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน - จัดบุคลากรเข้า ร่วมงานแห่เทียนฯ ไม่ น้อยกว่า ๓๐ คน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑.จัดนิทรรศการ/ การแสดง งาน ประเพณีซั๊กพระฯ ในงานแห่เทียน พรรษาของจังหวัด อุบลราชธานี ๒. จัดบุคลากรเข้า ร่วมแห่เทียนฯ ไม่ น้อยกว่า ๓๐ คน -ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑.ประชาชนได้รับ ความรู้ด้านงาน ประเพณีซั๊กพระฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. ประชาชนมี ความพึงพอใจใน การจัดงาน นิทรรศการซั๊กพระฯ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	-เกิดการเชื่อมโยง การท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาคใน การพัฒนาระบบ เศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวัฒนธรรม และประเพณีอันดี งามของท้องถิ่น -สนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลด้านการ ท่องเที่ยว	งานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวสำนัก ปลัด

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ และการจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		ข้อความใหม่									
	โครงการ ความร่วมมือ ด้านการ ท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค	- เพื่อเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวระหว่าง ภูมิภาคในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น โดยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมอันดีงาม - เพื่อสนับสนุน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ใน การตอบสนองนโยบาย ด้านการท่องเที่ยว ✓	- จัดบูธนิทรรศการ งานชักพระฯ ในงานแห่ เทียนพรรษาของ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน - จัดบุคลากรเข้า ร่วมงานแห่เทียนฯ ไม่ น้อยกว่า ๓๐ คน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑.จัดนิทรรศการ/ การแสดง งาน ประเพณีชักพระฯ ในงานแห่เทียน พรรษาของจังหวัด อุบลราชธานี ๒. จัดบุคลากรเข้า ร่วมแห่เทียนฯ ไม่ น้อยกว่า ๓๐ คน -ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑.ประชาชนได้รับ ความรู้ด้านงาน ประเพณีชักพระฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. ประชาชนมี ความพึงพอใจใน การจัดงาน นิทรรศการชักพระฯ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	-เกิดการเชื่อมโยง การท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาคใน การพัฒนาระบบ เศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวัฒนธรรม และประเพณีอันดี งามของท้องถิ่น -สนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลด้านการ ท่องเที่ยว	งานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวสำนึก ปลื้ม

เหตุผลการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานการพาณิชย์ (ข้อความเดิม)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7-8 ลำดับ 2)	- เพื่อให้ทราบข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวในเขตเทศบาล และสามารถขึ้นทะเบียนสัตว์ได้	- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ คือ สุนัข/แมว ของประชาชน และสุนัข/แมว จรจัด ในเขตเทศบาล จำนวน 13,327 ตัว และบันทึกไว้ในฐานข้อมูล Online Rabies one data.ku.ac.th ปีละ 2 ครั้ง			80,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป	80,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป	80,000 (เงิน อุดหนุนทั่วไป	- สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวของประชาชน และสุนัขและแมว จรจัดในเขตเทศบาล และขึ้นทะเบียนสัตว์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์และสัตว์เลี้ยงไม่ถูกปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น	- งานสัตวแพทย์ - สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข (ข้อความใหม่)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษกสมรสราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	- เพื่อให้ทราบข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวในเขตเทศบาล และสามารถขึ้นทะเบียนสัตว์ได้	- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ คือ สุนัข/แมวของประชาชน และสุนัข/แมวจรจัด ในเขตเทศบาลจำนวน 13,327 ตัวและบันทึกไว้ในฐานข้อมูล Online Rabies one data.ku.ac.th ปีละ 2 ครั้ง			80,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	80,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	80,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	- สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวของประชาชน และสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาล และชิ้นทะเบียนสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์และสัตว์เลี้ยงไม่ถูกปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น	- งานสัตวแพทย์ - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลการแก้ไข : ขอแก้ไขแผนงาน

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานการพาณิชย์ (ข้อความเดิม)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ลำดับ ๓.๑.)	- เพื่อให้สุนัข/แมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม ทุกพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคม - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และหลังจากถูกสุนัขกัด	- สุนัข/แมว ของประชาชนและสุนัข/แมวจรจัด จำนวน ๑๓,๓๒๗ ตัว		๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	- สุนัขและแมวของประชาชน และสุนัขและแมว จรจัดภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุม - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง - สามารถควบคุมโรคสัตว์สู่คน ในเขตเทศบาลได้	- งานสัตวแพทย์ - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข (ข้อความใหม่)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- เพื่อให้สุนัข/แมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม ทุกพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อ - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และหลังจากถูกสุนัขกัด	- สุนัข/แมว ของประชาชนและสุนัข/แมวจรจัด จำนวน ๑๓,๓๒๗ ตัว		๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	- สุนัขและแมวของประชาชน และสุนัขและแมว จรจัดภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุม - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง - สามารถควบคุมโรคสัตว์สู่คน ในเขตเทศบาลได้	- งานสัตวแพทย์ - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

เหตุผลการแก้ไข : ขอแก้ไขแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

- : หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- : หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- : หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

- เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
- เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพลับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่

- : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
- : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
									ข้อความเดิม		
1	โครงการติดตามประเมินผลการทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 102 ลำดับที่ 7)	1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 2. รายงานผลการติดตามต่อกระทรวงมหาดไทย	ติดตามผลการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 โรงเรียน				50,000	50,000	ผลการเรียนของนักเรียนในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	- หน่วยงานต้นสังกัดทราบผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ - การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	- ส่วนบริหารการศึกษา - สำนักการศึกษา
									ข้อความใหม่		
	โครงการติดตามประเมินผลการทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 2. รายงานผลการติดตามต่อกระทรวงมหาดไทย	ติดตามผลการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 โรงเรียน				50,000	50,000	1.ติดตามผลการทำงานทั้ง 5 โรงเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 2.รายงานผลต่อกระทรวงมหาดไทย	- หน่วยงานต้นสังกัดทราบผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ - การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	- ส่วนบริหารการศึกษา - สำนักการศึกษา

เหตุผลการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

บัญชีครุภัณฑ์

(แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๓
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ผ.๐๑

ประเภทครุภัณฑ์ : โฆษณาและเผยแพร่ (ข้อความเดิม)

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน : การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 139)	จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบกล้องวงจรปิดฉบับเดือน มิถุนายน 2564)				22,000		ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบางหลา มีอุปกรณ์ บันทึกภาพผ่าน เครือข่ายดูแล ช่วยเหลือ ด้าน ความปลอดภัย ที่ดีมีประสิทธิภาพ	- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้าน บางหลา - สำนัก การศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อความใหม่)

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๗

แผนงาน : การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบกล้องวงจรปิดฉบับเดือน มิถุนายน 2564)				22,000		ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบางทลา มีอุปกรณ์ บันทึกภาพผ่าน เครือข่ายดูแล ช่วยเหลือ ด้าน ความปลอดภัย ที่ดีมีประสิทธิภาพ	- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้าน บางทลา - สำนัก การศึกษา

เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขประเภทครุภัณฑ์จากเดิม โฆษณาและเผยแพร่ เป็น คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้ถูกต้องตามตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)

ประเภทครุภัณฑ์ : โฆษณาและเผยแพร่ (ข้อความเดิม)

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๗

แผนงาน : การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 139)	จัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)				4,300		ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบางหลา มีจอภาพ ดูแล ช่วยเหลือ ด้าน ความปลอดภัยที่ ดีมีประสิทธิภาพ	- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน บางหลา - สำนัก การศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อความใหม่)

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน : การศึกษา

แบบ ผ.๐๘

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
	จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	จัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)				4,300		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลามีจอภาพ ดูแลช่วยเหลือ ด้านความปลอดภัยที่ดีมีประสิทธิภาพ	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา - สำนักการศึกษา

เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขประเภทครุภัณฑ์จากเดิม โฆษณาและเผยแพร่ เป็น คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้ถูกต้องตามตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. ๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม				ข้อความเดิม			
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 146 ลำดับที่ 46)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) ราคา 20,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 				40,000 (เงินรางวัล)		<p>อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม - กองสวัสดิการสังคม</p>	

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๘

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2568)							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๑

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่				ข้อความใหม่			
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	<p>- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) ราคา 23,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1 หน่วย</p> <p>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB</p>				46,000 (เงินรางวัล)		<p>อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>	<p>- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม</p>

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๓

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <u>(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)</u>							

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากการแก้ไขรายละเอียดและราคา ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๑

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม				ข้อความเดิม			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 147 ลำดับที่ 47)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล ราคา 26,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลัก รวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย				52,000 (เงินรางวัล)		อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม - กองสวัสดิการสังคม

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๑๓

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย 							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๑๓

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) Bluetooth <u>(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</u>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๑

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	<p>- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 26,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>- มีประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย</p> <p>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้</p>				52,000 (เงินรางวัล)		<p>อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>	<p>- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม</p>

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๑

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๑๓

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) Bluetooth (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)							

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดและราคา ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๑๓

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม				ข้อความเดิม			
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 149 ลำดับที่ 48)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล ราคา 24,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกน หลักรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boot) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB				48,000 (เงินรางวัล)		อำนวยความสะดวก ในการบริการ ประชาชนที่มาใช้ บริการ ณ ที่ทำการ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	- ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม - กองสวัสดิการสังคม

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๑

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		<ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid state Dive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax และ Bluetooth (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2568)							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๓

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่				ข้อความใหม่			
	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	<p>- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 25,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boot) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 				50,000 (เงินรางวัล)		อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม - กองสวัสดิการสังคม

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว - มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax และ Bluetooth <p>(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)</p>							

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดและราคา ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ข้อความเดิม)

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพเครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๑

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	ผ้าฝ้ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 157 ลำดับที่ 59)	- จัดซื้อผ้าฝ้ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็น ผ้าฝ้ายปรับแสง ราคา/หน่วย 490 บาท จำนวน 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40.7 ม. สูง ไม่น้อยกว่า 1.30 ม. ชุดที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.15 ม. สูง ไม่น้อยกว่า 1.30 ม. ชุดที่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.70 ม. สูง ไม่น้อยกว่า 1.50 ม. (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)				8,000 (เงินรางวัล)		อำนวยความสะดวก ในการบริการ ประชาชนที่มาใช้ บริการ ณ ที่ทำการ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อความใหม่)

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพเครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	- จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็น ผ้า màn ปรับแสง ราคา/หน่วย 490 บาท จำนวน 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40.7 ม. สูง ไม่น้อยกว่า 1.30 ม. ชุดที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.15 ม. สูง ไม่น้อยกว่า 1.30 ม. ชุดที่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.70 ม. สูง ไม่น้อยกว่า 1.50 ม. (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)				8,000 (เงินรางวัล)		อำนวยความสะดวก ในการบริการ ประชาชนที่มาใช้ บริการ ณ ที่ทำการ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขประเภทครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
7	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขปทุมพร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 158 ลำดับที่ 60)	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขปทุมพร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 รายการ ประกอบด้วย 1.ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564) 1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ตัว(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564) 1.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564)				1,776,100		- ศูนย์บริการสาธารณสุข ปทุมพร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอุปกรณ์พร้อมใช้เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน ขณะเข้ารับการรักษา และมีอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ	- ส่วนบริการสาธารณสุข - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๗

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		<p>1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564)</p> <p>1.5 ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด (ขนาด 9U) จำนวน 1 ตู้</p> <p>1.ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 50 x 45 เซนติเมตร</p> <p>2.สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ</p> <p>3.ประตูหน้าแบบใส สามารถเปิด-ปิดล็อกได้ (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564)</p> <p>2.ระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก(16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แบบ ผ.๐๓

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		<p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) จำนวน 24 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๗

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		<p>2.5 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1(ขนาด 36U) จำนวน 1 ตู้(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 11 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แบบ ผ. ๐๓

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		<p>2.8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.9 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 KVA จำนวน 24 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แบบ ผ.๐๓

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		<p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ L2 Switch ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.13 เราเตอร์ควบคุมการจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ่ายสัญญาณผ่าน WiFi ได้ไม่น้อยกว่า 20 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน - มีพอร์ต LAN/WAN ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง <p>เชื่อมต่อกันสายไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แบบ ผ. ๐๓

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ชื่อความเดิม							
		2.14 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2568) 2.15 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 3 เครื่อง 1.ความละเอียดการพิมพ์ 203 dpi (8 dots/mm) 2.ความเร็วในการพิมพ์ 4 in./120 mm. per second 3.ระบบการพิมพ์เป็นแบบใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) แบบความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer) 4.หน่วยความจำ 128 MB Flash, Memory 128 MB SDRAM 5.ความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 104 mm (4.09") 6.ความยาวในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 991 mm (39")							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความเดิม							
		(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม 2568)							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่				ข้อความใหม่			
	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งสำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขปทุมพรเทศบาลนครราชสีมา จำนวน 20 รายการ ประกอบด้วย	ข้อความใหม่				1,849,100			
	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งสำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขปทุมพรเทศบาลนครราชสีมา	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งสำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขปทุมพรเทศบาลนครราชสีมา จำนวน 20 รายการ ประกอบด้วย 1.ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564) 1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ตัว(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564)						- ศูนย์บริการสาธารณสุข ปทุมพรเทศบาลนครราชสีมา มีอุปกรณ์พร้อมใช้เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน ขณะเข้ารับการรักษา และมีอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ	- ส่วนบริการสาธารณสุข - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		<p>1.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564)</p> <p>1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564)</p> <p>1.5 ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด (ขนาด 9U) จำนวน 1 ตู้</p> <p>1.ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 50 x 45 เซนติเมตร</p> <p>2.สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แบบ ผ.๐๑

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		<p>3.ประตุน้ำแบบใส สามารถเปิด-ปิดล็อคได้ (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)</p> <p>2.ระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก(16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ชื่อความใหม่							
		<p>2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 27 นิ้ว) จำนวน 24 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)</p> <p>2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือนพฤษภาคม 2569)</p> <p>2.5 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1(ขนาด 36U) จำนวน 1 ตู้(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2568)</p> <p>2.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2568)</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		2.7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 11 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568) 2.8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568) 2.9 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 KVA จำนวน 24 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568) 2.10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568) 2.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568)							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.061

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		<p>2.12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลักษณะการทำงาน Layer 2 ของ OSI Model - มีSwitch Capacity 20 Gbps. รองรับ Mac Address 8,000 Mac Address - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Base-T มาตรฐานIEEE802.3af - Power over Ethernet 8 ช่อง (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลาง <p>และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ระดับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.13 เ้าเตอร์ควบคุมการจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ่ายสัญญาณผ่าน WIFI ได้ไม่น้อยกว่า 20 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน 							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แบบ ผ.๐๑

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		<p>- มีพอร์ต LAN/WAN ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เชื่อมต่อผ่านสายไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ (ราคาใน ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2568)</p> <p>2.14 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง (ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2568)</p> <p>2.15 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>1.ความละเอียดการพิมพ์ 203 dpi (8 dots/inmm)</p> <p>2.ความเร็วในการพิมพ์ 4 in./120 mm. per second</p> <p>3.ระบบการพิมพ์เป็นแบบใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) แบบความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer)</p>							

ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน : สาธารณสุข

แบบ ผ.๐๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		ข้อความใหม่							
		4.หน่วยความจำ 128 MB Flash, Memory 128 MB SDRAM 5.ความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า104 mm (4.09") 6.ความยาวในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 991 mm (39") (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดใน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม 2568)							

เหตุผลการแก้ไข: เนื่องจากมีการแก้ไขเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1-11 เดือน พฤษภาคม 2568